

Certificato n° IT22/99001363.2

Scopo Prodotti in materie plastiche recuperate provenienti da sottoprodotto secondo le specifiche in allegato.

Scope Products obtained using recovered plastic from by-products as in annex.

Gamma di prodotti Vedere allegato

Range of products See annex

Nome commerciale Vedere allegato

Trade name See annex

Produttore ARCOBALENO 2 Spa

Manufacturer

Sede legale Via Caduti di Sabbiano 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Head Office

SGS Italia SpA certifica che i prodotti sopra elencati ottenuti dall'impiego di materiali da recupero sono conformi ai requisiti specificati nel Regolamento di certificazione "Plastica Seconda Vita".

Il produttore, sottoposto a sorveglianza continua da parte di SGS Italia SpA, è quindi autorizzato ad apporre sui prodotti certificati il marchio "Plastica Seconda Vita" PSV/ da Sottoprodotto con numero distintivo IT22/99001363.2 ed utilizzarlo in conformità alle prescrizioni del Regolamento per l'uso del marchio PSV.

Il presente certificato di conformità è valido, salvo modifica, sospensione o revoca, fino al 06/09/2025

SGS Italia SpA certifies that the above listed products comply with the requirements specified in the "Rules for the PSV certification".

The manufacturer, which is subjected to continuous surveillance by SGS Italia SpA is so entitled to put on the certified products the "Plastica Seconda Vita" PSV/ da Sottoprodotto mark with the distinctive number IT22/99001363.2 and to use it in compliance with the "Rules for the use of PSV mark".

This certificate of conformity is valid, unless modification, suspension or revocation, until 06/09/2025

Prima emissione 07/09/2022

First issue

Emissione corrente 07/09/2022

Current issue

Scadenza 06/09/2025

Expiry date

Autorizzato da
Paola Santarelli



SGS Italia SpA

Via Caldera 21 - 20153 Milano (Italy)

Tel : +39 02 73 931 fax : +39 02 70109489 - www.sgs.com

Prodotto <i>Item</i>	Nome commerciale o altro identificativo <i>Name, code, or other description</i>	Caratteristiche dei prodotti certificati <i>Features of certified products</i>	Contenuto di materiale recuperato <i>Recovered plastic content</i>
Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 60 a 250 kg/m ³	Arco WALL TECH	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 55 kg Dimensioni (<i>size</i>) 200x100 cm Altezza (<i>height</i>) da 4 a 110 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 60 a 250 kg/m ³	Arco WALL WHITE	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 55 kg Dimensioni (<i>size</i>) 200x100 cm Altezza (<i>height</i>) da 4 a 110 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Lastre di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 60 a 250 kg/m ³	Arco HPS	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 55 kg Dimensioni (<i>size</i>) 200x100 cm Altezza (<i>height</i>) da 4 a 110 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 80 a 350 kg/m ³	Arco STEP	Peso (<i>weight</i>) da 0,4 a 4,2 kg/m ² Larghezza (<i>width</i>) da 100 a 220 cm Altezza (<i>height</i>) da 1,3 a 23 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 80 a 350 kg/m ³	Arco FACILE	Peso (<i>weight</i>) da 0,4 a 4,2 kg/m ² Larghezza (<i>width</i>) da 100 a 220 cm Altezza (<i>height</i>) da 1,3 a 23 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 80 a 350 kg/m ³	Arco HPS	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 5,3 kg/m ² Larghezza (<i>width</i>) da 120 a 155 cm Altezza (<i>height</i>) da 5 a 15 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%

Prodotto <i>Item</i>	Nome commerciale o altro identificativo <i>Name, code, or other description</i>	Caratteristiche dei prodotti certificati <i>Features of certified products</i>	Contenuto di materiale recuperato <i>Recovered plastic content</i>
Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 80 a 350 kg/m ³	Arco FLOOR	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 5,3 kg/m ² Larghezza (<i>width</i>) da 120 a 155 cm Altezza (<i>height</i>) da 5 a 15 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 80 a 350 kg/m ³	Arco SOLAIO	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 5,3 kg/m ² Larghezza (<i>width</i>) da 120 a 155 cm Altezza (<i>height</i>) da 5 a 15 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%
Rotoli di agglomerato di PU espanso flessibile. Densità da 80 a 350 kg/m ³	Arco EASY	Peso (<i>weight</i>) da 0,5 a 5,3 kg/m ² Larghezza (<i>width</i>) da 120 a 155 cm Altezza (<i>height</i>) da 5 a 15 mm Colore (<i>colour</i>) Vari, Floreale (Naturale)	70%

Prima emissione 07/09/2022
First issue

Emissione corrente 07/09/2022
Current issue

Scadenza 06/09/2025
Expiry date



Autorizzato da:
Paola Santarelli

SGS Italia S.p.A.
Via Caldera 21 – 20153 Milano (Italy)
Tel: +39 02 73 931 fax: +39 02 70109489 – www.sgs.com